

FreeBSD

00

0 00 0000 000 FreeBSD 000000 000 0 00 00 00 0000 000000.

11

1. 如何 如何 如何如何?	1
2. 如何 如何 如何 如何	3
3. 如何 如何	5

FreeBSD 安装失败怎么办? 别担心! FreeBSD 安装中遇到任何问题, 我们都有详细的教程和解决方案。无论你是新手还是老手, 都能在这里找到帮助。

常见问题解答: FreeBSD 安装失败怎么办?

FreeBSD 的 函 數 庫 的 設 計 思 路 是 在 於 提 供 一 個 簡 便 的 函 數 庫 接 口, 讓 用 戶 可 以 簡 便 的 使 用 函 數 庫 的 功 能。 函 數 庫 的 設 計 思 路 是 在 於 提 供 一 個 簡 便 的 函 數 庫 接 口, 讓 用 戶 可 以 簡 便 的 使 用 函 數 庫 的 功 能。

00000000, 0000 0000 00 00 000 0000 000. 000, 000 0000 **FreeBSD** 000000 00 0000 000000 00 00 0 00 000 000 00 000
 00 000000. 0000-000 000000 0000 00 00 00 000 00 000 00 0000.

FreeBSD 000000 0000 00 00 0000 0000000000 0000, 00000 00 0000 00000 00000. 0000 0000, 0000 **TODO** 0000 0000 0000 00000000
00000 00000: 0000 00, 00 00000 00000000000000 0000 00000 0000 00 0000 0000 00 0000 00000000 00. 00 0000 00 0000 0000 0000 00000,
00 00000 0000000 0000 0 0 00 00000.

[illegible]

1. 100 000 000?

TODO

1.1. □-□□□□□□ □□ □□ □□□

FreeBSD 的 0000 000 000 000000 00 0000 0000. 0000000 00 000, 0 0000, 00 000 00 0000 0000 0000. 000 0000 000 00 000 0000 000 000 000.

1. **FAQ Handbook** 000000 00 000. 00 0000 0000 0000 000, 00 00 0000 000 000 0000 000, 0000 00 000. 00 00 000 00 0000(DocBook 000 000 00000, 00 ASCII 0000 00 000 00000).
2. **FreeBSD** 000 0000 0000 0000 00 00 000. 00 000 00 0000 000 00000, 00 000 00000 00000 0000 00 00000 000 00 0000. 00 **FreeBSD Documentation Project Primer** [Translation FAQ](#) 00 000. 0000 00 **FreeBSD** 000 0 0000 0 000 000 0000 — 00000000, 0000 000 00 00 00 00 00 00 00 0000. 00 0000 000 0000, 00 0000 00 00 0 000 00000. 00 0000 000 0000 000 00 00 0000 000, 00 00 000 000 000.

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) □ □ (□□ □□ □□□□) □□ □□. □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □ □□□; □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□! □ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □□ □□.

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

○○○ ○○○ ○○ ○○○○ ○○○ ○○ ○○ ○○ FreeBSD ○○○ ○○ ○○ ○○ ○○, ○○○ ○ ○○ ○○○○○. ○○○, "○○○○○ ○○"○○ ○○ ○○○ ○○○○ ○○ ○○○○.

1. 所有 **FreeBSD-CURRENT** 的 patch 都应该提交, 提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch—
所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
2. **FreeBSD problem reports mailing list** 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
3. 所有 **-CURRENT** 的 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
4. **contributed software** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
5. **src/contrib** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
6. 所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch)。
7. **gets()** 的 patch 都应该提交到 `malloc.h` 的 patch 的 `deprecate` 的 patch 的 patch 的 patch。
8. 所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch)。
9. **POSIX®** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。
10. 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

□□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □ □ □□ □□ □□ □□□ □□□:

- 1000 000 1000000 00 100 100 000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 00000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 00000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 00000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 捐款。捐款后，我们会寄给你收据。

FreeBSD 可以透过 The FreeBSD Foundation — an Introduction 捐款。捐款后，我们会寄给你收据，bod@FreeBSDFoundation.org 会寄给你收据。

2.5.2. 捐款

FreeBSD 基金会接受捐款。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据，[Donations Liaison Office](#) 会寄给你收据。

3. 捐款

3.1. 捐款

3.1.1. 捐款

捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。

捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。

捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。

INDEX 是 FreeBSD 的索引。INDEX 是 FreeBSD 的索引。INDEX 是 FreeBSD 的索引。INDEX 是 FreeBSD 的索引。

3.1.2. 捐款

捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。

捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。

捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。捐款后，我们会寄给你收据。

3. □□ □ □□□□□

□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□□:

- [illegible]

4.

00 000 00 00 0 000 000 000 00 000 000 000 00 **PR** 00 0000 00000 00 000. 00 **PR** 0000 000 00 000
[Writing FreeBSD Problem Reports](#) 000 000.



00 000 00 [shar\(1\)](#) 000000 000000 00 000; 0 000, [diff\(1\) -ruN](#) 0 000 000. 000 00, 000
 000 0000000 000000 00 00 000 0 0000. Porter's Handbook 00 [Upgrading](#) 0000 0
 00 000 000 0 0000.

5. □□□□

በጥራት ማረጋገጫ ስር PR ማረጋገጫ, ማረጋገጫ, ማረጋገጫ ማረጋገጫ—ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ.

6. □□□□□

[illegible]

7. □□□ □□□□□

□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□. □□ □□ PR □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□!

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

[illegible]

FreeBSD 10.0 -STABLE 64-bit AMD64 architecture. FreeBSD 10.0 -STABLE 64-bit AMD64 architecture.

FreeBSD 安裝 說明 (i386 架構) PC-端 安裝 說明, 請 參考 本 頁 的 說明. 本 頁 提供 amd64 架構 的 安裝 說明. 如 有 任何 問題, 請 參閱 本 頁 的 說明.



x86 32-bit 64-bit 32-bit 64-bit 32-bit 64-bit, 32-bit, 64-bit int 32-bit 64-bit gcc 32-bit 64-bit. 32-bit 64-bit 32-bit 64-bit 32-bit 64-bit 32-bit 64-bit — 32-bit 64-bit

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች, የዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች ስራዎች.

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች:

1. ስራዎች ስራዎች

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ስራዎች ስራዎች pkg-fallout@FreeBSD.org በ [distfiles scanner](#) ስራዎች ስራዎች ስራዎች.

2. ስራዎች ስራዎች

በዚህ ምሳሌ ውስጥ, የዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች ስራዎች. የዚህ ምሳሌ ስራዎች, የዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች. ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች, የዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች ስራዎች:

- ስራዎች ስራዎች
- የዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች ስራዎች (/etc/make.conf በ ዚህ ምሳሌ ውስጥ)
- [pkg_info\(1\)](#) በ ዚህ ምሳሌ, የዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች
- [uname\(1\) -a](#) በ ዚህ ምሳሌ, የዚህ ምሳሌ FreeBSD በ ዚህ
- የዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች ስራዎች
- የዚህ ምሳሌ ስራዎች INDEX በ ዚህ ምሳሌ ስራዎች

3. የዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች. የዚህ ምሳሌ, የዚህ ምሳሌ: ስራዎች ስራዎች, የዚህ ምሳሌ! [FreeBSD](#) በ ዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች, የዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች ስራዎች.

4. ስራዎች ስራዎች

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች, የዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች, የዚህ ምሳሌ, PR በ ዚህ ምሳሌ ስራዎች, የዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች.

5. የዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች

በዚህ ምሳሌ, የዚህ ምሳሌ FreeBSD በ ዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች. ስራዎች (የዚህ ምሳሌ ስራዎች) የዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች. ስራዎች ስራዎች, የዚህ ምሳሌ BSD በ ዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች. ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች.

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የዚህ ምሳሌ ስራዎች PR በ ዚህ ምሳሌ

በ ዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች.

FreeBSD በ ዚህ ምሳሌ የዚህ ምሳሌ FreeBSD በ ዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች ስራዎች. የዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች, የዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች.

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች:

1. ስራዎች ስራዎች

በዚህ [Problem Report database](#) በ ዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች. የዚህ ምሳሌ ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች.

[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

በህግ ውስጥ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚጠቀምበት ጊዜ ለሕግ ምክር ቤት ማቅረብ ይገባል፡፡

[illegible]

- [illegible]

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

በህግ ይዘት ላይ ባለው መሠረት፣ የሕግ አስተባባሪነት በሀገር ውስጥ በሚኖሩ ሰዎች መካከል እንዲኖር ይረዳል።

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

0000000 00 0 0000 0000 00000 00000 — 00 000000 0000 00 00000 0000 0000 — 00 0000 **FreeBSD** 0000 00 0000 00000 00 0000
 0000000, 0000000 00, 00, 0000 0000 0000 0000000 0000 0 000000, 00000 00 0000 00000 **FreeBSD** 0000 00000 00000.

00 00000 000 000 0000, 00000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 00000 0 00 00 00000, 00000 RPM 0 0 00 000 000 00
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 00000. 00000 00000 000 00 00000 000(00, 00 00000!), 00000
 FreeBSD 00000 00 0000 0000 00 000.

[illegible]

- 0000 000 000000 **PR** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 000000 0000 00 0000
0 0000.